ANEXO 1

DISEÑOS DE MATERIALES ELECTORALES

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


CAJA PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA

ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
		10-jul-26

TOTAL DE CAJAS PAQUETE ELECTORAL A PRODUCIR.

Cajas paquete electoral.

Caias paquete electoral con la leyenda SIMULACRO.





Pantone 7529 U.

Nota: El material electoral deberá apegarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (piojos, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO


PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAJA PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA

ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
		10-jul-26

DIMENSIONES GENERALES DEL DESARROLLO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA CAJA PAQUETE ELECTORAL:




Material para unir la caja en una pieza:

Grapas:
7 grapas equidistantes en la sección especificada.

Material:
Alambre electro-galvanizado.
Ancho: 95 milésimas de pulgada (2.4 mm).
Espesor: 23 milésimas de pulgada (0.6 mm).


Dimensiones de la grapa:
Ancho de lomo: 12 mm.
Largo de pata: 9 mm.

Refuerzo CPE:
Tolerancia del refuerzo (-2.0 mm).




Nota:
Las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1,000 golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			10-jul-26
CAJA PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA			




Ranuras en solapas de tapas laterales:
Largo: 60 mm (+2.00.-0.00).
Ancho: 5 mm (+2.00.-0.00).
En el ancho de las ranuras se está considerando el grosor del material por el doblez para facilitar la entrada de los seguros.

SUAJES PARA FORMAR SEGUROS Y RANURAS.




Seguro para cerrar la tapa lateral derecha:



Seguro para cerrar la tapa lateral izquierda:

Suajes radiales en cara superior:
Para colocar el asa y contra-asa:
r = 7 mm (+1.00.-0.00).



Ranuras en caras: superior, inferior, frontal y posterior para el paso de correas:
Largo: 50 mm (+2.00.-0.00).
Ancho: 3 mm (+2.00.-0.00).

Nota:
Las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1,000 golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.

DESCRIPCIÓN:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:		


INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			10-jul-26
CAJA PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA			

IMPRESIONES EN CARAS SUPERIOR, LATERALES y FRONTAL.


Impresión en cara superior:

MUNICIPIO, DISTRITO, SECCIÓN y TIPO DE CASILLA
Fuente: Arial bold de 42 puntos (negrillas).
Líneas: 3 mm de grosor x 220 mm de largo.

Texto adicional sobre cara superior para cajas paquete SIMULACRO:
Fuente: Arial Bold de 115 puntos.
Inclinación: 30°.




Distribución de la impresión de los textos en la cara superior:



SECCIÓN A:A


Impresión en cara lateral derecha:

Emblema del IEPC Guerrero.
Dimensiones aproximadas:
240 mm de largo x 82 mm de alto.
Archivos proporcionados por el IEPC Guerrero.




Impresión en la cara lateral izquierda:

MUNICIPIO, DISTRITO, SECCIÓN y TIPO DE CASILLA
Fuente: Arial bold de 36 puntos (negrillas).
Líneas: 3 mm de grosor x 120 mm de largo.



Símbolo de reciclado:
Dimensiones: 20 mm de largo x 27 mm de alto.
Ubicación del símbolo de reciclado
A 20 mm del borde lateral derecho
A 20 mm del borde inferior




INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			10-jul-26
CAJA PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA			

SOBRES DE POLIVINIL EXTERIORES:

Dimensiones


Sobre 1:






Impresión en el sobre 1:
Será en efecto espejo por la cara interna del sobre.
Color del sobre 1: Pantone Magenta Process C.
Texto: **INTRODUZCA AQUÍ EL SOBRE**
Fuente: Arial Narrow de 78 puntos (negrillas).
Texto: **PREP**
Fuente: Arial Black de 150 puntos (negrillas) con una línea de perfil de 2.83 puntos.
Símbolo reciclado:
Dimensiones: 20 mm de largo x 27 mm de alto.
Ubicación de símbolo de reciclado
A 20 mm del borde lateral derecho
A 20 mm del borde inferior

Sobre 2:





Impresión en el sobre 2:
Será en efecto espejo por la cara interna del sobre.
Color del sobre 2: Black.

Texto: **INTRODUZCA AQUÍ LA BOLSA QUE CONTIENE LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO**
Fuente: Arial Bold de 60 puntos (negrillas) en cuatro líneas.

Símbolo de reciclado:
Dimensiones: 20 mm de largo x 27 mm de alto.
Ubicación del símbolo de reciclado
A 20 mm del borde lateral derecho
A 20 mm del borde inferior
Material para adherir los sobres en la caja paquete electoral:
Cinta doble contacto transparente de polipropileno.
Ancho: 50 mm (2").
Calibre: 25 micras (± 2 micras).
Espesor adhesivo: 18 micras (±2 micras).
Elongación 40%.


Nota:
Sobre 1: Se colocará en la cara posterior de la caja paquete.
Sobre 2: Se colocará en la cara frontal de la caja paquete.
Ambas cintas serán colocadas como se muestra en las figuras, para permitir el paso y deslizamiento de las correas sin interferencia.

DESCRIPCIÓN:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:	


INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			10-jul-26
CAJA PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA			

ASA Y CONTRA ASA


Diseño y dimensiones de la asa:




Dimensiones de símbolo de reciclado




Diseño y dimensiones de la contra asa:



Detalle a-a:



Espécimen de ensayo: Tipo I moldeado con el compuesto plástico que se solicita en la producción de la asa.



Dimensiones: (Unidades en milímetros).

L2: 165	b1: 13
L1: 57	b2: 19
Lc: 50	R: 76
L: 115	espesor: 3

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			10-jul-26
CAJA PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA			


CORREAS PARA LA CAJA PAQUETE ELECTORAL.

Correa superior: De 2" de ancho x 3 metros de largo, con las puntas cauterizadas.
Correa inferior: De 2" de ancho x 1.30 metros de largo, con las puntas cauterizadas.


Broches: En plástico de polipropileno color negro de 2", para cinta del mismo ancho.
Pasacinta: En plástico de polipropileno color negro de 2", para cinta del mismo ancho.

Hombreras:
En tela poliéster 1200 color negro, con relleno interno.
Ribeteada perimetralmente con cinta de polipropileno color negro de 3/4" de ancho.
Las hombreras presentarán ranuras para el paso de la correa.
Sobre la superficie opuesta a las ranuras, llevará velcro de color negro de 5 x 10 cm de largo, para unir las hombreras en una sola pieza y formar el asa.

Cinta superior:



Cinta Inferior:



Broche:



Pasacintas




Para colocar la correa superior se tomará como referencia la tapa que lleva impresa la información de la casilla y el seguro recto y para colocar la cinta inferior la tapa con el emblema del **IEPC Guerrero** impreso y el seguro tipo flecha.

Pasos para colocar e integrar la correa superior:
1. La correa se debe introducir en las ranuras de la caja paquete electoral.
2. Una vez colocada, por cada extremo introducir una hombrera (punta izquierda hombrera 1; punta derecha hombrera 2).
3. Insertar las puntas por las ranuras de la contras de los broches y recórralos hasta 40 cm aproximadamente.

Pasos para colocar e integrar la correa inferior:
1. La correa se debe introducir en las ranuras de la caja paquete electoral.
2. Insertar las puntas de la correa por las dos ranuras del pasacintas y enseguida pasarlas por los broches.
3. Hacer un regreso de las puntas en el mismo sentido, de tal manera que amarren los seguros y no permita su desprendimiento.
4. Por último, las puntas deberán salir aproximadamente 5 cm, para evitar su desprendimiento.


Dimensiones de hombreras:




INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			10-jul-26
CAJA PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA			

DIMENSIONES CAJA DE EMPAQUE:


Impresiones: En flexografía a una tinta en color negro sobre las caras laterales de mayor superficie.
Emblema (centrado) IEPC Guerrero:
Dimensiones aproximadas:
270 mm de largo x 92 mm de alto.
Archivo proporcionados por el IEPC Guerrero
Texto (centrado):
ELECCIONES LOCALES. CONTIENE 25 PIEZAS.
Fuente: Arial Bold de 100 puntos (negrillas).
Texto (centrado):
CAJAS PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA
CAJAS PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA SIMULACRO
Fuente: Arial Bold de 170 puntos (negrillas).
Texto (centrado):
CONSERVE PARA RESGUARDAR
MATERIAL ELECTORAL RECUPERADO
Fuente: Arial Bold de 63 puntos (negrillas).



Símbolo de nivel de estiba
Archivo proporcionados por el IEPC Guerrero
Dimensiones: 220 mm de largo x 150 mm de alto.
A 40 mm del borde inferior
A 40 mm del borde izquierdo



Símbolo reciclado
Archivo proporcionados por el IEPC Guerrero
Dimensiones: 60 mm de largo x 55 mm de alto.
A 40 mm del borde derecho



Cierre y flejado de las cajas:
Cinta canela y 2 bandas de fleje plástico.

Nota:
Las cajas de empaque con las CAJAS PAQUETE ELECTORAL se entregarán clasificadas por distrito local, además llevarán una etiqueta que identifique el producto (el diseño de la etiqueta será distrito local proporcionado por el IEPC Guerrero). Los datos que deberá presentar la etiqueta son los siguientes:
Entidad: Distrito Local: Nombre del producto: Número de caja: Clave del producto:


El IEPC Guerrero proporcionará las cantidades y criterios de clasificación.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027			10-jul-26
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO			
CAJA PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA 28 CM			

TOTAL DE CAJAS PAQUETE ELECTORAL A PRODUCIR.

Cajas paquete electoral.

Cajas paquete electoral con la leyenda SIMULACRO.





Pantone 7529 U.

Nota: El material electoral deberá apegarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (piojos, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO


PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA 28 CM

ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
		10-jul-26

DIMENSIONES GENERALES DEL DESARROLLO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA CAJA PAQUETE ELECTORAL:




Material para unir la caja en una pieza:

Grapas:
7 grapas equidistantes en la sección especificada.

Material:
Alambre electro-galvanizado.
Ancho: 95 milésimas de pulgada (2.4 mm).
Espesor: 23 milésimas de pulgada (0.6 mm).

Dimensiones de la grapa:
Ancho de lomo: 12 mm.
Largo de pata: 9 mm.

Refuerzo CPE:
Tolerancia del refuerzo (-2.0 mm).



Nota:
Las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1,000 golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.


INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO


CAJA PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA 28 CM

ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
		10-jul-26




Ranuras en solapas de tapas laterales:
Largo: 60 mm (+2.00.-0.00).
Ancho: 5 mm (+2.00.-0.00).
En el ancho de las ranuras se está considerando el grosor del material por el doblez para facilitar la entrada de los seguros.

SUAJES PARA FORMAR SEGUROS Y RANURAS.




Seguro para cerrar la tapa lateral derecha:




Seguro para cerrar la tapa lateral izquierda:

Suajes radiales en cara superior:
Para colocar el asa y contra-asa:
r = 7 mm (+1.00.-0.00).



Ranuras en caras: superior, inferior, frontal y posterior para el paso de correas:
Largo: 50 mm (+2.00.-0.00).
Ancho: 3 mm (+2.00.-0.00).



Nota:
Las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1,000 golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA 28 CM

ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	**CARGO**	**FECHA**
		10-jul-26


IMPRESIONES EN CARAS SUPERIOR, LATERALES y FRONTAL.

Impresión en cara superior:
MUNICIPIO, DISTRITO, SECCIÓN y TIPO DE CASILLA
Fuente: Arial bold de 42 puntos (negrillas).
Líneas: 3 mm de grosor x 220 mm de largo.


Texto adicional sobre cara superior para cajas paquete SIMULACRO.
Fuente: Arial Bold de 115 puntos.
Inclinación: 30°.




Distribución de la impresión de los textos en la cara superior:




Impresión en cara lateral derecha:
Emblema del IEPC Guerrero.
Dimensiones aproximadas:
240 mm de largo x 80 mm de alto.
Archivos proporcionados por el IEPC Guerrero.



Impresión en la cara lateral izquierda:
MUNICIPIO, DISTRITO, SECCIÓN y TIPO DE CASILLA
Fuente: Arial bold de 36 puntos (negrillas).
Líneas: 3 mm de grosor x 250 mm de largo.



Símbolo de reciclado:
Dimensiones: 20 mm de largo x 27 mm de alto.
Ubicación del símbolo de reciclado
A 20 mm del borde lateral derecho
A 20 mm del borde inferior



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO


CAJA PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA 28 CM

ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
		10-jul-26

SOBRES DE POLIVINIL EXTERIORES:


Dimensiones


Sobre 1:



Impresión en el sobre 1:
Será en efecto espejo por la cara interna del sobre.
Color del sobre 1: Pantone Magenta Process C.
Texto: **INTRODUZCA AQUÍ EL SOBRE**
Fuente: Arial Narrow de 78 puntos (negrillas).
Texto: **PREP**
Fuente: Arial Black de 150 puntos (negrillas) con una línea de perfil de 2.83 puntos.
Símbolo de reciclado:
Dimensiones: 20 mm de largo x 27 mm de alto.
Ubicación del símbolo de reciclado
A 20 mm del borde lateral derecho
A 20 mm del borde inferior

Sobre 2:





Impresión en el sobre 2:
Será en efecto espejo por la cara interna del sobre.
Color del sobre 2: Black.

Texto: **INTRODUZCA AQUÍ LA BOLSA QUE CONTIENE LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO**
Fuente: Arial Bold de 60 puntos (negrillas) en cuatro líneas.

Símbolo de reciclado:
Dimensiones: 20 mm de largo x 27 mm de alto.
Ubicación del símbolo de reciclado
A 20 mm del borde lateral derecho
A 20 mm del borde inferior

Material para adherir los sobres en la caja paquete electoral:
Cinta doble contacto transparente de polipropileno.
Ancho: 50 mm (2").
Calibre: 25 micras (± 2 micras).
Espesor adhesivo: 18 micras (±2 micras).
Elongación 40%.

Nota:
Sobre 1: Se colocará en la cara posterior de la caja paquete.
Sobre 2: Se colocará en la cara frontal de la caja paquete.
Ambas cintas serán colocadas como se muestra en las figuras, para permitir el paso y deslizamiento de las correas sin interferencia.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA 28 CM


ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	**CARGO**	**FECHA**
		10-jul-26

ASA Y CONTRA ASA


Diseño y dimensiones de la asa:




Dimensiones de símbolo de reciclado




Diseño y dimensiones de la contra asa:



Detalle a-a



Espécimen de ensayo: Tipo I moldeado con el compuesto plástico que se solicita en la producción de la asa.



Dimensiones: (Unidades en milímetros).

L2: 165	b1: 13
L1: 57	b2: 19
Lc: 50	R: 76
L: 115	espesor: 3

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA 28 CM

ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
		10-jul-26


CORREAS PARA LA CAJA PAQUETE ELECTORAL.

Correa superior: De 2" de ancho x 3 metros de largo, con las puntas cauterizadas.
Correa inferior: De 2" de ancho x 1.30 metros de largo, con las puntas cauterizadas.


Broches: En plástico de polipropileno color negro de 2", para cinta del mismo ancho.
Pasacinta: En plástico de polipropileno color negro de 2", para cinta del mismo ancho.

Hombreras:
En tela poliéster 1200 color negro, con relleno interno.
Ribeteada perimetralmente con cinta de polipropileno color negro de 3/4" de ancho.
Las hombreras presentarán ranuras para el paso de la correa.
Sobre la superficie opuesta a las ranuras, llevará velcro de color negro de 5 x 10 cm de largo, para unir las hombreras en una sola pieza y formar el asa.

Cinta superior:



Cinta Inferior:



Pasacinta:






Para colocar la correa superior se tomará como referencia la tapa que lleva impresa la información de la casilla y el seguro recto y para colocar la cinta inferior la tapa con el emblema del **IEPC Guerrero** impreso y el seguro tipo flecha.

Pasos para colocar e integrar la correa superior:
1. La correa se debe introducir en las ranuras de la caja paquete electoral.
2. Una vez colocada, por cada extremo introducir una hombrera (punta izquierda hombrera 1; punta derecha hombrera 2).
3. Insertar las puntas por las ranuras de la contras de los broches y recórralos hasta 40 cm aproximadamente.

Pasos para colocar e integrar la correa inferior:
1. La correa se debe introducir en las ranuras de la caja paquete electoral.
2. Insertar las puntas de la correa por las dos ranuras del pasacintas y enseguida pasarlas por los broches.
3. Hacer un regreso de las puntas en el mismo sentido, de tal manera que amarren los seguros y no permita su desprendimiento.
4. Por último, las puntas deberán salir aproximadamente 5 cm, para evitar su desprendimiento.

Dimensiones de hombreras:




INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO			10-jul-26
CAJA PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA 28 CM			

DIMENSIONES CAJA DE EMPAQUE:


Impresiones: En flexografía a una tinta en color negro sobre las caras laterales de mayor superficie.
Emblema (centrado) del IEPC Guerrero:
Dimensiones aproximadas:
270 mm de largo x 92 mm de alto.
Archivo proporcionados por el OPL.
Texto (centrado):
ELECCIONES LOCALES. CONTIENE 25 PIEZAS.
Fuente: Arial Bold de 100 puntos (negrillas).
Texto (centrado):
CAJAS PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA
CAJAS PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA SIMULACRO
Fuente: Arial Bold de 170 puntos (negrillas).
Texto (centrado):
CONSERVE PARA RESGUARDAR
MATERIAL ELECTORAL RECUPERADO
Fuente: Arial Bold de 63 puntos (negrillas).






Cierre y flejado de las cajas:
Cinta canela y 2 bandas de fleje plástico.

Símbolo de nivel de estiba
Archivo proporcionados por el IEPC Guerrero.
Dimensiones: 220 mm de largo x 150 mm de alto.
A 40 mm del borde inferior
A 40 mm del borde izquierdo



Símbolo reciclado
Archivo proporcionados por el IEPC Guerrero.
Dimensiones: 60 mm de largo x 55 mm de alto.
A 40 mm del borde derecho



Nota:
Las cajas de empaque con las CAJAS PAQUETE ELECTORAL se entregarán clasificadas por distrito local, además llevarán una etiqueta que identifique el producto (el diseño de la etiqueta será distrito local proporcionado por el IEPC Guerrero). Los datos que deberá presentar la etiqueta son los siguientes:
Entidad: Distrito Local: Nombre del producto: Número de caja: Clave del producto:

El IEPC Guerrero proporcionará las cantidades y criterios de clasificación.

		ÚLTIMA EDICIÓN		
		RESPONSABLE	CARGO	FECHA
				10-jul-26

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

URNA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTO





TOTAL DE URNAS A PRODUCIR.
Urna para la elección de AYUNTAMIENTO:
TOTAL DE URNAS PARA SIMULACRO A PRODUCIR.
Urna para la elección de AYUNTAMIENTO SIMULACRO:
TOTAL DE INSTRUCTIVOS A PRODUCIR.
Instructivo para armado de las urnas (EN CASO DE IMPRESIÓN):
(incluir los instructivos para SIMULACRO).

Nota:
Las urnas se empacarán en la caja contenedora del material electoral.
Entre los dobleces de la urna de AYUNTAMIENTO se colocará (de ser el caso) un instructivo de armado.

Las urnas correspondientes a SIMULACRO se entregarán por separado del resto de los materiales electorales.

Nota: El material electoral deberá apegarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (piojos, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).

		ÚLTIMA EDICIÓN		
		RESPONSABLE	CARGO	FECHA
				10-jul-26


INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

URNA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTO

DIMENSIONES DEL DESARROLLO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA URNA:



Grapas para cerrar la urna en una pieza:
10 grapas equidistantes colocadas
5 en cada sección especificada.

Material:
Alambre electro-galvanizado.
Ancho: 95 milésimas de pulgada (2.4 mm).
Espesor: 23 milésimas de pulgada (0.6 mm).

Dimensiones de la grapa:
Ancho de lomo: 12 mm.
Largo de pata: 9 mm.

Nota:
Las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1,000 golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.

		ÚLTIMA EDICIÓN		
		RESPONSABLE	CARGO	FECHA
				10-jul-26


INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO


PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

URNA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTO

SUAJES PARA LA FORMACIÓN DE RANURAS Y SEGUROS






Suajes para formar ranuras:
En la tapa superior para introducir las boletas.
Largo: 120 mm (±2 mm).
Ancho: 3 mm (+1; -0.0 mm).

Suajes para formar solapas:
En solapas para insertar los seguros.
Largo: 60 mm (+1; -0.0 mm).
Ancho: 2.0 mm (+1 mm; -0.0 mm).

Seguros



Suajes para formación de seguros:
Ubicados en los tres lados libres de las tapas superior e inferior.
(2 seguros en cada uno de los tres lados libres).

De forma cónica: 60 mm en la parte superior; 62 mm en la parte inferior (±1 mm); y 25 mm (±1.0 mm) de altura.

Cintura:
Largo: 60 mm.
Alto: 2.0 mm (para sujetarse a la ranura).

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

URNA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTO

ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	**CARGO**	**FECHA**
		10-jul-26




Caras frontal, posterior y laterales



Tapa superior



Impresión adicional en caras laterales



Tapa inferior

IMPRESIÓN DE LA URNA DE AYUNTAMIENTO


Las impresiones serán en efecto espejo sobre la superficie lisa e interna de la tapa superior, caras frontal, posterior y laterales.

Impresiones en la Tapa Superior: AYUNTAMIENTO.
Fuente: Impact de 153 puntos (extendida en eje X= de 317.22 a 320.0 mm).

Marco perimetral de la ranura: 10 mm de ancho.
Flecha indicadora: 140 mm de largo x 25 mm de ancho.
Texto: DEPOSITE AQUÍ SU BOLETA
Fuente: Micrograma Dee Bold Extended de 63 puntos.


Impresiones en cara frontal, posterior y laterales
Emblema del IEPC Guerrero.
Imagen proporcionada por el IEPC Guerrero
Dimensiones: 114 mm de largo x 40 mm de alto.

Texto: AYUNTAMIENTO
Fuente: Impact de 153 puntos (extendida en eje X= de 317.22 a 320.0 mm).



Cara frontal: Símbolo de reciclado:
Dimensiones: 20 mm de ancho x 27 mm de alto.
Ubicación símbolo de reciclado
A 30 mm del borde lateral derecho
A 30 mm del borde inferior

URNAS SIMULACRO.
Impresión adicional en cara frontal, posterior y laterales:
Texto: SIMULACRO
Fuente: Impact de 153 puntos (45 mm de alto x 247 mm de largo).
Inclinación a 45°.



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **URNA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTO**	ÚLTIMA EDICIÓN		
	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
			10-jul-26

CÓDIGO QR

CÓDIGO QR OPL (genérico)



El **CÓDIGO QR** deberá ser impreso en una sola cara del material electoral que se refiere.

El uso del **CÓDIGO QR**, incentiva un manejo y producción responsable de residuos ya que con su implementación, reduce la producción e impresión de papel. Esta acción permitirá el cuidado del medio ambiente, tal y como lo establece la LGIPE en su artículo 216 numeral 1, incisos a) y c).

Código QR:

Archivo proporcionado por el IEPC Guerrero.

Dimensiones:30 mm de largo x 30 mm de alto.

Texto: Indicaciones de armado.

Fuente: Arial de 44 puntos.

Reducida en el eje X a 30 mm, en el eje Y a 10 mm.

Color: **Pantone 7763 U**

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			10-jul-26
URNA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTO			

INSTRUCTIVO DE ARMADO
URNA ELECTORAL


1

Desplegar y doblar en sentido contrario al que se encuentra.



2

Colocar a la inversa, doblar solapas y seguros e insertar verticalmente los seguros en las ranuras de las solapas, iniciando de atrás hacia adelante.




3

Voltear y cerrar la tapa superior, repitiendo el paso anterior.



4

Sellar la urna electoral utilizando la cinta de seguridad como se muestra en la imagen.



Empaque de los instructivos:

En caso de considerar su impresión, el instructivo se deberá colocar entre los dobleces de la urna electoral.

Archivo proporcionado por el IEPC Guerrero.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	MATERIAL DE FABRICACIÓN INSTRUCTIVO:		

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			10-jul-26
URNA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTO			

DIMENSIONES CAJA DE EMPAQUE:

Impresiones:
En flexografía a una tinta en color negro
sobre las caras laterales de mayor superficie.


Emblema del IEPC Guerrero:
Imagen proporcionada por el IEPC Guerrero.
Dimensiones: 217 mm de largo x 69 mm de alto.


Texto: **ELECCIONES LOCALES**
Texto: **CONTIENE 30 PIEZAS**
Fuente: Arial Bold de 80 puntos (negrillas).

Texto: **URNAS ELECTORALES AYUNTAMIENTO** (a dos renglones)
Texto: **URNAS ELECTORALES AYUNTAMIENTO SIMULACRO** (a dos renglones)
Fuente: Arial Bold de 110 puntos (negrillas).


Texto: **CONSERVE PARA RESGUARDAR**
MATERIAL ELECTORAL RECUPERADO
Fuente: Arial Bold de 63 puntos (negrillas).

CIERRE Y FLEJADO DE LAS CAJAS:
Cinta canela y 2 bandas de fleje plástico.






Símbolo de nivel de estiba
Archivo proporcionados por el IEPC Guerrero
Dimensiones: 150 mm de largo x 100 mm de alto.
A 40 mm del borde inferior
A 40 mm del borde izquierdo



Símbolo reciclado
Archivo proporcionados por el IEPC Guerrero
Dimensiones: 60 mm de largo x 55 mm de alto.
A 40 mm del borde derecho



Nota:
Las cajas con urnas de la elección de AYUNTAMIENTO se entregarán clasificadas por distrito local, además llevarán una etiqueta que identifique el producto (el diseño de la etiqueta será proporcionado por el IEPC Guerrero). Los datos que deberá presentar la etiqueta son los siguientes:
Entidad: Distrito Local: Nombre del producto: Número de caja: Clave del producto:

El IEPC Guerrero proporcionará las cantidades y criterios de clasificación.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			10-jul-26
URNA ELECTORAL DE DIPUTACIONES LOCALES			



TOTAL DE URNAS A PRODUCIR.
Urna para la elección de DIPUTACIONES LOCALES:

TOTAL DE URNAS PARA SIMULACRO A PRODUCIR.
Urna para la elección de DIPUTACIONES LOCALES SIMULACROS:

TOTAL DE INSTRUCTIVOS A PRODUCIR.
Instructivo para armado de las urnas (EN CASO DE IMPRESIÓN):
(incluir los instructivos para SIMULACRO).

Nota:
Las urnas se empacarán en la caja contenedora del material electoral.
Entre los dobleces de la urna de DIPUTACIONES LOCALES se colocará (de ser el caso) un instructivo de armado.

Las urnas correspondientes a SIMULACRO se entregarán por separado del resto de los materiales electorales.

PANTONE: 7613 U.

Nota: El material electoral deberá apegarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (piojos, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO


PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

URNA ELECTORAL DE DIPUTACIONES LOCALES

ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	**CARGO**	**FECHA**
		10-jul-26

DIMENSIONES DEL DESARROLLO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA URNA:



Grapas para cerrar la urna en una pieza:
10 grapas equidistantes colocadas
5 en cada sección especificada.


Material:
Alambre electro-galvanizado.
Ancho: 95 milésimas de pulgada (2.4 mm).
Espesor: 23 milésimas de pulgada (0.6 mm).

Dimensiones de la grapa:
Ancho de lomo: 12 mm.
Largo de pata: 9 mm.

Nota:
Las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1,000 golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			10-jul-26
URNA ELECTORAL DE DIPUTACIONES LOCALES			

SUAJES PARA LA FORMACIÓN DE RANURAS Y SEGUROS






Suajes para formar ranuras:
En la tapa superior para introducir las boletas.
Largo: 120 mm (±2 mm).
Ancho: 3 mm (+1; -0.0 mm).

Suajes para formar solapas:
En solapas para insertar los seguros.
Largo: 60 mm (+1; -0.0 mm).
Ancho: 2.0 mm (+1 mm; -0.0 mm).

Seguros



Suajes para formación de seguros:
Ubicados en los tres lados libres de las tapas superior e inferior
(2 seguros en cada uno de los tres lados libres).

De forma cónica: 60 mm en la parte superior; 62 mm en la parte inferior (±1 mm); y
25 mm (±1.0 mm) de altura.

Cintura:
Largo: 60 mm.
Alto: 2.0 mm (para sujetarse a la ranura).


INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

URNA ELECTORAL DE DIPUTACIONES LOCALES


ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	**CARGO**	**FECHA**
		10-jul-26




Caras frontal, posterior y laterales



Tapa superior



Impresión adicional en caras laterales



Tapa inferior

IMPRESIÓN DE LA URNA DE DIPUTACIONES LOCALES.
Las impresiones serán en efecto espejo sobre la superficie lisa e interna de la tapa superior, caras frontal, posterior y laterales.


Impresiones en Tapa Superior: DIPUTACIONES LOCALES
Fuente: Impact de 153 puntos (comprimida en eje X= de 489.98 a 320.0 mm).

Marco perimetral de la ranura: 10 mm de ancho.
Flecha indicadora: 140 mm de largo por 25 mm de ancho.
Texto: DEPOSITE AQUÍ SU BOLETA
Fuente: Micrograma Dee Bold Extended de 63 puntos.


Impresiones en cara frontal, posterior y laterales:
Emblema del IEPC Guerrero.
Imagen proporcionada por el IEPC Guerrero.
Dimensiones: 114 mm de largo x 40 mm de alto.

Texto: DIPUTACIONES LOCALES.
Fuente: Impact de 153 puntos (comprimida en eje X= de 489.98 a 320.0 mm).

Cara frontal:
Símbolo de reciclado.
Dimensiones: 20 mm de ancho x 27 mm de alto.
Ubicación símbolo de reciclado
A 30 mm del borde lateral derecho
A 30 mm del borde inferior



URNAS SIMULACRO.
Impresión adicional en caras frontal, posterior y laterales:
Texto: SIMULACRO.
Fuente: Impact de 153 puntos (45 mm de alto x 247 mm de largo).
Inclinación a 45°.



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **URNA ELECTORAL DE DIPUTACIONES LOCALES**	ÚLTIMA EDICIÓN		
	RESPONSABLE	**CARGO**	**FECHA**
			10-jul-26

CÓDIGO QR

CÓDIGO QR OPL (genérico)

El **CÓDIGO QR** deberá ser impreso en una sola cara del material electoral que se refiere.

El uso del **CÓDIGO QR**, incentiva un manejo y producción responsable de residuos ya que con su implementación, reduce la producción e impresión de papel. Esta acción permitirá el cuidado del medio ambiente, tal y como lo establece la LGIPE en su artículo 216 numeral 1, incisos a) y c).



Código QR:

Archivo proporcionado por el IEPC Guerrero.

Dimensiones:30 mm de largo x 30 mm de alto.

Texto: Indicaciones de armado.

Fuente: Arial de 44 puntos.

Reducida en el eje X a 30 mm, en el eje Y a 10 mm.


Color: **Pantone 7613 U**

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **URNA ELECTORAL DE DIPUTACIONES LOCALES**	ÚLTIMA EDICIÓN		
	RESPONSABLE	**CARGO**	**FECHA**
			10-jul-26

INSTRUCTIVO DE ARMADO
URNA ELECTORAL


1

Desplegar y doblar en sentido contrario al que se encuentra.



2

Colocar a la inversa, doblar solapas y seguros e insertar verticalmente los seguros en las ranuras de las solapas, iniciando de atrás hacia adelante.




3

Voltear y cerrar la tapa superior, repitiendo el paso anterior.



4

Sellar la urna electoral utilizando la cinta de seguridad como se muestra en la imagen.



Empaque de los instructivos:

En caso de considerar su impresión, el instructivo se deberá colocar entre los dobleces de la urna electoral.

Archivo proporcionado por el IEPC Guerrero.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

URNA ELECTORAL DE DIPUTACIONES LOCALES


ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	**CARGO**	**FECHA**
		10-jul-26

DIMENSIONES CAJA DE EMPAQUE:

Impresiones:
En flexografía a una tinta en color negro
sobre las caras laterales de mayor superficie.


Emblema del IEPC Guerrero:
Imagen proporcionada por el IEPC Guerrero.
Dimensiones: 217 mm de largo x 69 mm de alto.

Texto: **ELECCIONES LOCALES**
Texto: **CONTIENE 30 PIEZAS**
Fuente: Arial Bold de 80 puntos (negrillas).



Texto: **URNAS ELECTORALES DIPUTACIONES LOCALES** (a dos renglones)
Texto: **URNAS ELECTORALES DIPUTACIONES LOCALES SIMULACRO** (a dos renglones)
Fuente: Arial Bold de 110 puntos (negrillas).

Texto: **CONSERVE PARA RESGUARDAR MATERIAL ELECTORAL RECUPERADO**
Fuente: Arial Bold de 63 puntos (negrillas).




CIERRE Y FLEJADO DE LAS CAJAS:
Cinta canela y 2 bandas de fleje plástico.


Nota:
Las cajas con urnas de la elección de DIPUTACIONES LOCALES se entregarán clasificadas por distrito local, además llevarán una etiqueta que identifique el producto (el diseño de la etiqueta será proporcionado por el IEPC Guerrero). Los datos que deberá presentar la etiqueta son los siguientes:
Entidad: Distrito Local: Nombre del producto: Número de caja: Clave del producto:

El IEPC Guerrero proporcionará las cantidades y criterios de clasificación.

Símbolo de nivel de estiba
Archivo proporcionados por el IEPC Guerrero.
Dimensiones: 150 mm de largo x 100 mm de alto.
A 40 mm del borde inferior
A 40 mm del borde izquierdo



Símbolo reciclado
Archivo proporcionados por el IEPC Guerrero.
Dimensiones: 60 mm de largo x 55 mm de alto.
A 40 mm del borde derecho



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRER.

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

URNA ELECTORAL DE GUBERNATURA

ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	**CARGO**	**FECHA**
		10-jul-26





TOTAL DE URNAS A PRODUCIR.
Urna para la elección de GUBERNATURA:
TOTAL DE URNAS PARA SIMULACRO A PRODUCIR.
Urna para la elección de GUBERNATURA SIMULACRO:
TOTAL DE INSTRUCTIVOS A PRODUCIR.
Instructivo para armado de las urnas (EN CASO DE IMPRESIÓN):
(Incluir los instructivos para SIMULACRO):

Nota:
Las urnas se empacarán en la caja contenedora del material electoral.
Entre los dobleces de la urna de GUBERNATURA se colocará (de ser el caso) un instructivo de armado.

Las urnas correspondientes a SIMULACRO se entregarán por separado del resto de los materiales electorales.

Pantone: 7529 U.

Nota: El material electoral deberá apegarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (piojos, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRER.


PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

URNA ELECTORAL DE GUBERNATURA

ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	**CARGO**	**FECHA**
		10-jul-26

DIMENSIONES DEL DESARROLLO PARA LA PRODUCCION DE LA URNA:



Grapas para cerrar la urna en una pieza:
10 grapas equidistantes colocadas
5 en cada sección especificada.


Material:
Alambre electro-galvanizado.
Ancho: 95 milésimas de pulgada (2.4 mm).
Espesor: 23 milésimas de pulgada (0.6 mm).


Dimensiones de la grapa:
Ancho de lomo: 12 mm.
Largo de pata: 9 mm.

Nota: las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1,000 golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRER.	ÚLTIMA EDICIÓN		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			10-jul-26
URNA ELECTORAL DE GUBERNATURA			

SUAJES PARA LA FORMACIÓN DE RANURAS Y SEGUROS






Suajes para formar ranuras:
En la tapa superior para introducir las boletas.
Largo: 120 mm (±2 mm).
Ancho: 3 mm (+1; -0.0 mm).

Suajes para formar solapas:
En solapas para insertar los seguros.
Largo: 60 mm (+1; -0.0 mm).
Ancho: 2.0 mm (+1 mm; -0.0 mm).

Seguros



Suajes para formación de seguros:
Ubicados en los tres lados libres de las tapas superior e inferior.
(2 seguros en cada uno de los tres lados libres).

De forma cónica: 60 mm en la parte superior; 62 mm en la parte inferior (±1 mm); y 25 mm (±1.0 mm) de altura.

Cintura:
Largo: 60 mm.
Alto: 2.0 mm (para sujetarse a la ranura).


INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRER.

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

URNA ELECTORAL DE GUBERNATURA


ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
		10-jul-26




Caras frontal, posterior y laterales



Tapa superior



Impresión adicional en caras laterales



Tapa inferior


IMPRESIÓN DE LA URNA DE GUBERNATURA.
Las impresiones serán en efecto espejo sobre la superficie lisa e interna de la tapa superior, caras frontal, posterior y laterales.

Impresión en laTapa Superior: GUBERNATURA
Fuente: Impact de 153 puntos (extendida en eje X= de 303.51 a 320.0 mm).

Marco perimetral de la ranura: 10 mm de ancho.
Flecha indicadora: 140 mm de largo por 25 mm de ancho.
Texto: DEPOSITE AQUÍ SU BOLETA.
Fuente: Microgrma Dee Bold Extended de 63 puntos.


Impresiones en cara frontal, posterior y laterales:
Emblema del IEPC Guerrero
Imagen proporcionada por el IEPC Guerrero
Dimensiones: 114 mm de largo x 40 mm de alto.

Texto: GUBERNATURA
Fuente: Impact de 153 puntos (extendida en eje X= de 303.51 a 320.0 mm).



Cara frontal: Símbolo de reciclado:
Dimensiones: 20 mm de ancho x 27 mm de alto.
Ubicación símbolo de reciclado
A 30 mm del borde lateral derecho
A 30 mm del borde inferior

URNAS SIMULACRO.
Impresión adicional en cara frontal, posterior y laterales:
Texto: SIMULACRO
Fuente: Impact de 153 puntos (45 mm de alto x 247 mm de largo).
Inclinación a 45°.



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRER.	ÚLTIMA EDICIÓN		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			10-jul-26
URNA ELECTORAL DE GUBERNATURA			

CÓDIGO QR

CÓDIGO QR OPL (genérico)



El **CÓDIGO QR** deberá ser impreso en una sola cara del material electoral que se refiere.

El uso del **CÓDIGO QR**, incentiva un manejo y producción responsable de residuos ya que con su implementación, reduce la producción e impresión de papel. Esta acción permitirá el cuidado del medio ambiente tal y como lo establece la LGIPE en su artículo 216 numeral 1, incisos a)

Código QR:

Archivo proporcionado por el OPL.

Dimensiones:30 mm de largo x 30 mm de alto.

Texto: Indicaciones de armado.

Fuente: Arial de 44 puntos.

Reducida en el eje X a 30 mm, en el eje Y a 10 mm.

Color: **Pantone 7529 U**


		ÚLTIMA EDICIÓN		
	INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRER.	**RESPONSABLE**	**CARGO**	**FECHA**
	PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027			10-jul-26
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
	URNA ELECTORAL DE GUBERNATURA			

INSTRUCTIVO DE ARMADO
URNA ELECTORAL

1 Desplegar y doblar en sentido contrario al que se encuentra.




2 Colocar a la inversa, doblar solapas y seguros e insertar verticalmente los seguros en las ranuras de las solapas, iniciando de atrás hacia adelante.



3 Voltear y cerrar la tapa superior, repitiendo el paso anterior.



4 Sellar la urna electoral utilizando la cinta de seguridad como se muestra en la imagen.



Empaque de los instructivos:

En caso de considerar su impresión, el instructivo se deberá colocar entre los dobleces de la urna electoral.

Archivo proporcionado por IEPC Guerrero.


INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRER.	ÚLTIMA EDICIÓN		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			10-jul-26
URNA ELECTORAL DE GUBERNATURA			

DIMENSIONES CAJA DE EMPAQUE:

Impresiones:
En flexografía a una tinta en color negro
sobre las caras laterales de mayor superficie.


Emblema del IEPC Guerrero:
Imagen proporcionada por el IEPC Guerrero.
Dimensiones: 217 mm de largo x 69 mm de alto.

Texto: **ELECCIONES LOCALES**
Texto: **CONTIENE 30 PIEZAS**
Fuente: Arial Bold de 80 puntos (negrillas).




Texto: **URNAS ELECTORALES GUBERNATURA** (a dos renglones)
Texto: **URNAS ELECTORALES GUBERNATURA SIMULACRO** (a dos renglones)
Fuente: Arial Bold de 110 puntos (negrillas).

Texto: **CONSERVE PARA RESGUARDAR**
MATERIAL ELECTORAL RECUPERADO
Fuente: Arial Bold de 63 puntos (negrillas).




CIERRE Y FLEJADO DE LAS CAJAS:
Cinta canela y 2 bandas de fleje plástico.

Símbolo de nivel de estiba
Archivo proporcionados por el IEPC Guerrero.
Dimensiones: 150 mm de largo x 100 mm de alto.
A 40 mm del borde inferior
A 40 mm del borde izquierdo



Símbolo reciclado
Archivo proporcionados por el IEPC Guerrero.
Dimensiones: 60 mm de largo x 55 mm de alto.
A 40 mm del borde derecho




Nota:
Las cajas con urnas de la elección de GUBERNATURA se entregarán clasificadas por distrito local, además llevarán una etiqueta que identifique el producto (el diseño de la etiqueta será proporcionado por el IEPC Guerrero). Los datos que deberá presentar la etiqueta son los siguientes:
Entidad: Distrito Local: Nombre del producto: Número de caja: Clave del producto:

El IEPC Guerrero proporcionará las cantidades y criterios de clasificación.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **CINTA DE SEGURIDAD**	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
			10-jul-26

CANTIDAD DE CINTAS DE SEGURIDAD A PRODUCIR
CANTIDAD DE CINTAS DE SEGURIDAD A PRODUCIR DE SIMULACRO



Emblema del IEPC Guerrero archivo proporcionado por el IEPC Guerrero
Medidas: 900 mm de largo x 30 mm de alto.

Nota: Una vez ajustado el emblema al área, deberá mantener la separación de 22 mm.

Características de la cinta.

La cinta adhesiva debe presentarse embobinada uniformemente sobre sí misma en un centro de cartón, sin presentar defectos tales como:

- **Telescopeo:** deslizamiento de las capas de la cinta una sobre otra.
- **Ventaneo:** enrollado de la cinta en el cual sus capas individuales están parcialmente separadas entre sí, permitiendo ver a través del embobinado o bien, presentar protuberancias.
- **Sangrado:** cuando la cinta adhesiva presenta pegajosidad por los extremos.

Al desembobinar la cinta a una longitud de tres metros, no debe romperse o desgarrarse.
Al desembobinar la cinta al menos tres metros no debe mostrar desprendimiento de adhesivo o texto.
La cinta adhesiva nueva debe contar con una ceja o pestaña que permita el fácil desembobinado.

Nota: El material electoral deberá apegarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (piojos, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).

		ÚLTIMA EDICIÓN		
		RESPONSABLE	CARGO	FECHA
				10-jul-26

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CINTA DE SEGURIDAD

DIMENSIONES CAJA DE EMPAQUE:

Impresiones:
En flexografía a una tinta en color negro
sobre las caras laterales de mayor superficie.

Emblema del IEPC Guerrero:
Dimensiones: 149 mm de largo x 47 mm de alto.
Imagen proporcionada por el IEPC Guerrero.


Texto: **ELECCIONES LOCALES**
Texto: **CONTIENE 100 PIEZAS**
Fuente: Arial Bold de 60 puntos (negrillas).

Texto: **CINTA DE SEGURIDAD**
Fuente: Arial Bold de 60 puntos (negrillas).


CIERRE Y FLEJADO DE LAS CAJAS:
Cinta canela y 2 bandas de fleje plástico.



Símbolo de nivel de estiba
Archivo proporcionados por el IEPC Guerrero.
Dimensiones: 170 mm de largo x 115 mm de alto.
A 40 mm del borde inferior
A 40 mm del borde izquierdo



Símbolo reciclado
Archivo proporcionados por el IEPC Guerrero.
Dimensiones: 60 mm de largo x 55 mm de alto.
A 40 mm del borde derecho



Nota:
Las cajas con las CINTAS DE SEGURIDAD se entregarán clasificadas por Distrito, además llevarán una etiqueta que identifique el producto (el diseño de la etiqueta será proporcionado por el IEPC Guerrero). Los datos que deberá presentar la etiqueta son los siguientes:
Entidad: Distrito Local: Nombre del producto: Número de caja: Clave del producto:

El IEPC Guerrero proporcionará las cantidades y criterios de clasificación para los conteos que corresponden a los distritos, así como las etiquetas de código cromático que los identifican.

		ÚLTIMA EDICIÓN		
		RESPONSABLE	CARGO	FECHA
IEPC GUERRERO	**STITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRER**			
	PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027			
INE Instituto Nacional Electoral ORGANIZACIÓN ELECTORAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			10-jul-26
	FORRO DE AYUNTAMIENTO PARA URNA ELECTORAL			

CANTIDAD A PRODUCIR DE FORRO PARA URNA DE AYUNTAMIENTO:




PANTONE: 7763 U

Nota: El material electoral deberá apegarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (piojos, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).


De usarse este material deberá considerarse la etiqueta Braille correspondiente.

	INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **FORRO DE AYUNTAMIENTO PARA URNA ELECTORAL**	ÚLTIMA EDICIÓN		
		RESPONSABLE	CARGO	FECHA
				10-jul-26

Dimensiones del desarrollo del forro para producción.



Seguros y ranuras



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO


PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FORRO DE AYUNTAMIENTO PARA URNA ELECTORAL

ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
		10-jul-26

IMPRESIÓN DEL FORRO PARA URNA



Impresión en cara superior: AYUNTAMIENTO
Fuente: Impact 172 puntos (comprimida en eje X= de 356 a 329 mm y 50 mm alto).
Perfil o filete de 0.7 mm.


Texto en cara superior: **DEPOSITE AQUÍ SU BOLETA.**
Fuente: Micrograma D Bold Extended: 63 puntos.
Perfil o filete de 0.7 mm.

Flecha indicadora: 140 mm de largo x 25 mm de ancho.
Perfil o filete de 0.7 mm.

Marco perimetral en ranura: 5 mm de grosor.
Perfil o filete de 0.7 mm.


Texto en cara superior: **ESPACIO PAR ADHERIR ETIQUETA BRAILLE**
Fuente: Arial 12 puntos (negritas)
Marco perimetral para Etiqueta Braille:
1 mm de grosor en línea discontinua.
120 mm de largo x 25 mm de alto

Texto en bordes perimetrales: **AYUNTAMIENTO**
Fuente: Impact 172 puntos (comprimida en eje X= de 341 a 329 mm y 50 mm alto).
Perfil o filete de 0.7 mm.



De usarse este material deberá considerarse la etiqueta Braille correspondiente.

STITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRER	ÚLTIMA EDICION		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			10-jul-26
FORRO DE AYUNTAMIENTO PARA URNA ELECTORAL			




Empaque de los instructivos:
En caso de considerar su impresión, el instructivo se deberá entregar en paquetes de 100 piezas, y se empacarán con papel kraft y clasificados por entidad y distrito, además llevarán una etiqueta que identifique el producto (el diseño de la etiqueta será proporcionado por el IEPC Guerrero).

Los datos que deberá presentar la etiqueta son los siguientes:
Entidad:
Distrito:
Nombre del producto:
Número de paquete:
El IEPC Guerrero proporcionará las cantidades y criterios de clasificación para los conteos que corresponden a los distritos, así como las etiquetas de código cromático que los identifican.

		ÚLTIMA EDICIÓN		
	STITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRER	**RESPONSABLE**	**CARGO**	**FECHA**
IEPC GUERRERO	PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **FORRO DE AYUNTAMIENTO PARA URNA ELECTORAL**			10-jul-26

CÓDIGO QR IEPC Guerrero (genérico)



CÓDIGO QR

El **CÓDIGO QR** deberá ser impreso en una sola cara del material electoral que se refiere.
Archivo proporcionado por el IEPC Guerrero.

El uso del **CÓDIGO QR**, incentiva un manejo y producción responsable de residuos ya que con su implementación, reduce la producción e impresión de papel. Esta acción permitirá el cuidado del medio ambiente, tal y como lo establece la LGIPE en su artículo 216 numeral 1, incisos a) y c).

Código QR:
Archivo proporcionado por el IEPC Guerrero.
Dimensiones:20 mm de largo x 20 mm de alto.

Texto: Indicaciones de armado
Fuente: Arial de 10.2 puntos.
Acorde al tamaño del Código QR
Color: **Pantone 7763 U**


		ÚLTIMA EDICIÓN		
		RESPONSABLE	CARGO	FECHA
IEPC GUERRERO	STITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRER PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **FORRO DE AYUNTAMIENTO PARA URNA ELECTORAL**			10-jul-26

EMPAQUE DE LOS FORROS:

Los forros se entregarán en paquetes de 100 piezas, y se empacarán con papel kraft cinta canela, clasificados por Entidad, distrito local y/o, en su caso, Municipio, además llevarán una etiqueta que identifique el contenido.

Los datos que deberán presentar las etiquetas que se adhieran en los paquetes son los siguientes:

Entidad:
Distrito Local:
Nombre del producto:
Número de paquete:
Clave del Producto:



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **FORRO DE DIPUTACIONES LOCALES PARA URNA ELECTORAL**			10-jul-26

CANTIDAD A PRODUCIR DE FORRO PARA URNA DE DIPUTACIONES LOCALES:




PANTONE: 7613 U

Nota: El material electoral deberá apegarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (piojos, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).


De usarse este material deberá considerarse la etiqueta Braille correspondiente.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			10-jul-26
FORRO DE DIPUTACIONES LOCALES PARA URNA ELECTORAL			

Dimensiones del desarrollo del forro para producción.



Seguros y ranuras



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO


PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FORRO DE DIPUTACIONES LOCALES PARA URNA ELECTORAL

ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
		10-jul-26

IMPRESIÓN DEL FORRO PARA URNA



Los textos de la cara superior, así como de los bordes perimetrales y el marco de la ranura y la flecha indicadora, deben llevan un perfil o filete de 0.7 mm de grosor de color negro.

Impresión en cara superior: DIPUTACIONES LOCALES
Fuente: Impact 172 puntos (comprimida en eje X= de 550 a 329 mm y 50 mm alto).
Perfil o filete de 0.7 mm.


Texto en cara superior: **DEPOSITE AQUÍ SU BOLETA**
Fuente: Micrograma D Bold Extended: 63 puntos.
Perfil o filete de 0.7 mm.

Flecha indicadora: 140 mm de largo x 25 mm de ancho.
Perfil o filete de 0.7 mm.

Marco perimetral en ranura: 5 mm de grosor.
Perfil o filete de 0.7 mm.

Texto en cara superior: **ESPACIO PARA ADHERIR ETIQUETA BRAILLE**
Fuente: Arial 12 puntos (negritas)
Marco perimetral para Etiqueta Braille:
1 mm de grosor en línea discontinua.
120 mm de largo x 25 mm de alto

Texto en bordes perimetrales: **DIPUTACIONES LOCALES**
Fuente: Impact 172 puntos (comprimida en eje X= de 341 a 329 mm y 50 mm alto).
Perfil o filete de 0.7 mm.



De usarse este material deberá considerarse la etiqueta Braille correspondiente.


INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FORRO DE DIPUTACIONES LOCALES PARA URNA ELECTORAL

ULTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
		10-jul-26



Empaque de los instructivos:

En caso de considerar su impresión, el instructivo se deberá entregar en paquetes de 100 piezas, y se empacarán con papel kraft y clasificados por entidad y distrito, además llevarán una etiqueta que identifique el producto (el diseño de la etiqueta será proporcionado por el IEPC Guerrero).

Los datos que deberá presentar la etiqueta son los siguientes:


Entidad:
Distrito:
Nombre del producto:
Número de paquete:

El IEPC Guerrero proporcionará las cantidades y criterios de clasificación para los conteos que corresponden a los distritos, así como las etiquetas de código cromático que los identifican.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			10-jul-26
FORRO DE DIPUTACIONES LOCALES PARA URNA ELECTORAL			

CÓDIGO QR IEPC Guerrero (genérico)





CÓDIGO QR

El **CÓDIGO QR** deberá ser impreso en una sola cara del material electoral que se refiere.
Archivo proporcionado por el IEPC Guerrero.

El uso del **CÓDIGO QR**, incentiva un manejo y producción responsable de residuos ya que con su implementación, reduce la producción e impresión de papel. Esta acción permitirá el cuidado del medio ambiente, tal y como lo establece la LGIPE en su artículo 216 numeral 1, incisos a) y c).

Código QR:
Archivo proporcionado por el IEPC Guerrero.
Dimensiones: 20 mm de largo x 20 mm de alto.

Texto: Indicaciones de armado
Fuente: Arial de 10.2 puntos.
Acorde al tamaño del Código QR
Color: **Pantone 7613 U**


INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027			10-jul-26
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
FORRO DE DIPUTACIONES LOCALES PARA URNA ELECTORAL			

EMPAQUE DE LOS FORROS:

Los forros se entregarán en paquetes de 100 piezas, y se empacarán con papel kraft cinta canela, clasificados por Entidad, distrito local y/o, en su caso, Municipio, además llevarán una etiqueta que identifique el contenido.

Los datos que deberán presentar las etiquetas que se adhieran en los paquetes son los siguientes:

Entidad:
Distrito Local:
Nombre del producto:
Número de paquete:
Clave del Producto:



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA			10-jul-26
FORRO DE GUBERNATURA PARA URNA ELECTORAL			

CANTIDAD A PRODUCIR DE FORRO PARA URNA DE GUBERNATURA:



PANTONE: 7529 U

Nota: El material electoral deberá apegarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (piojos, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).

De usarse este material deberá considerarse la etiqueta Braille correspondiente.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO


PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA


FORRO DE GUBERNATURA PARA URNA ELECTORAL

ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
		10-jul-26

Dimensiones del desarrollo del forro para producción.



Seguros y ranuras



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO


PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

FORRO DE GUBERNATURA PARA URNA ELECTORAL

ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
		10-jul-26

IMPRESIÓN DEL FORRO PARA URNA



Los textos de la cara superior, así como de los bordes perimetrales y el marco de la ranura y la flecha indicadora, deben llevar un perfil o filete de 0.7 mm de grosor de color negro.

Impresión en cara superior: GUBERNATURA
Fuente: Impact 172 puntos (comprimida en eje X= de 550 a 329 mm y 50 mm alto).
Perfil o filete de 0.7 mm.


Texto en cara superior: **DEPOSITE AQUÍ SU BOLETA**
Fuente: Micrograma D Bold Extended: 63 puntos.
Perfil o filete de 0.7 mm.

Flecha indicadora: 140 mm de largo x 25 mm de ancho.
Perfil o filete de 0.7 mm.

Marco perimetral en ranura: 5 mm de grosor.
Perfil o filete de 0.7 mm.

Texto en cara superior: **ESPACIO PARA ADHERIR ETIQUETA BRAILLE**
Fuente: Arial 12 puntos (negritas)
Marco perimetral para Etiqueta Braille:
1 mm de grosor en línea discontinua.
120 mm de largo x 25 mm de alto

Texto en bordes perimetrales: **GUBERNATURA**
Fuente: Impact 172 puntos (comprimida en eje X= de 341 a 329 mm y 50 mm alto).
Perfil o filete de 0.7 mm.



De usarse este material deberá considerarse la etiqueta Braille correspondiente.


INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

FORRO DE GUBERNATURA PARA URNA ELECTORAL

ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	**CARGO**	**FECHA**
		10-jul-26



Empaque de los instructivos:
En caso de considerar su impresión, el instructivo se deberá entregar en paquetes de 100 piezas, y se empacarán con papel kraft y clasificados por entidad y distrito, además llevarán una etiqueta que identifique el producto (el diseño de la etiqueta será proporcionado por el IEPC Guerrero).

Los datos que deberá presentar la etiqueta son los siguientes:
Entidad:
Distrito:
Nombre del producto:
Número de paquete:
El IEPC Guerrero proporcionará las cantidades y criterios de clasificación para los conteos que corresponden a los distritos, así como las etiquetas de código cromático que los identifican.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO


PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

FORRO DE GUBERNATURA PARA URNA ELECTORAL

ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
		10-jul-26

CÓDIGO QR IEPC Guerrero (genérico)



CÓDIGO QR

El **CÓDIGO QR** deberá ser impreso en una sola cara del material electoral que se refiere.
Archivo proporcionado por el IEPC Guerrero.

El uso del **CÓDIGO QR**, incentiva un manejo y producción responsable de residuos ya que con su implementación, reduce la producción e impresión de papel. Esta acción permitirá el cuidado del medio ambiente, tal y como lo establece la LGIPE en su artículo 216 numeral 1, incisos a) y c).

Código QR:
Archivo proporcionado por el IEPC Guerrero.
Dimensiones:20 mm de largo x 20 mm de alto.

Texto: Indicaciones de armado
Fuente: Arial de 10.2 puntos.
Acorde al tamaño del Código QR
Color: **Pantone 7529 U**


		ÚLTIMA EDICIÓN		
		RESPONSABLE	CARGO	FECHA
IEPC GUERRERO	**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO** PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA **FORRO DE GUBERNATURA PARA URNA ELECTORAL**			10-jul-26

EMPAQUE DE LOS FORROS:

Los forros se entregarán en paquetes de 100 piezas, y se empacarán con papel kraft cinta canela, clasificados por Entidad, distrito local y/o, en su caso, Municipio, además llevarán una etiqueta que identifique el contenido.

Los datos que deberán presentar las etiquetas que se adhieran en los paquetes son los siguientes:

Entidad:
Distrito Local:
Nombre del producto:
Número de paquete:
Clave del Producto:



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ETIQUETA BRAILLE PARA URNA DE AYUNTAMIENTO

ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	**CARGO**	**FECHA**
		10-jul-26

ETIQUETA BRAILLE ADHERIBLE PIGMENTADA EN EL COLOR DE LA ELECCIÓN.

TOTAL DE ETIQUETAS BRAILLE A PRODUCIR:

Color de la Elección:
Pantone 7763 U para AYUNTAMIENTO



AYUNTAMIENTO


La Etiqueta Braille debe pigmentarse en el color de la elección.

Las etiquetas adhesivas deben presentarse en planillas con un máximo de 22 etiquetas (tamaño Legal), sin defectos de:
- **-Ventaneo:** deficiente adhesión de la mica sobre el respaldo, presentando burbujas de aire.
- **-Sangrado:** etiqueta adhesiva con pegajosidad por los extremos.

La mica adherible no debe romperse o desgarrarse al levantar la etiqueta.
La mica adherible debe contar con un suaje que permita el fácil levantamiento del papel de respaldo.

Nota:
En su caso, el fabricante de las urnas deberá pegar las etiquetas Braille en la urna como se indica en la figura.

Producción adicional de Etiquetas Braille:
En caso de reutilizar urnas, el IEPC Guerrero solicitará la cantidad adicional de etiquetas Braille para actualizar las urnas existentes y serán entregadas en paquetes al IEPC Guerrero empacadas con papel kraft, llevarán una etiqueta que identifique el producto, distrito local y/o, en su caso Municipio.



Flecha de sentido de texto:
Sobre la cara de lado izquierdo.
Dimensiones: 10 mm de ancho 20 mm de alto
Calado sin color




Ubicación de la Etiqueta Braille en la urna:
Parte inferior, debajo del recuadro o marco de la ranura.


Nota: El material electoral deberá apegarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (piojos, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027			10-jul-26
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
ETIQUETA BRAILLE PARA URNA DE AYUNTAMIENTO			

ETIQUETA BRAILLE ADHERIBLE PIGMENTADA EN COLOR POR TIPO DE ELECCIÓN.

Color de la Elección:
Pantone **7763 U** para AYUNTAMIENTO.





Características de la puntuación de la etiqueta Braille*:

a) Distancia horizontal entre los centros de puntos contiguos de la misma celda de 2.5 a 2.6 mm.
b) Distancia Vertical entre los centros de los puntos contiguos de la misma celda 2.5 a 2.6 mm.
c) Distancia entre los centros de puntos idénticos de celdas contiguas 6.0 a 6.1 mm.
d) Distancia entre los centros de puntos idénticos de líneas contiguas 10.0 a 10.8 mm.
e) Diámetro en la base de los puntos 1.2 a 1.6 mm.
f) Altura del relieve de los puntos 0.2 a 0.5 mm.
La dimensión de relieve mínima es aceptable en caso de materiales con un gramaje mayor a 350 g/cm^2

El ancho total de la celda 3.7 a 4.2 mm.
La altura total de la celda 6.2 a 6.6 mm.

El texto deberá estar centrado en la etiqueta $\pm$ 1.5 mm.


* DOCUEMNTO TÉCNICO B-2 DE LA COMISIÓN BRAILLE ESPAÑOLA "SIGNOGRAFÍA BÁSICA DE LAS LENGUAS COOFICIALES ESPAÑOLAS" VERSIÓN 4 MAYO DE 2025 (ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 22 ENERO 2026)

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			10-jul-26
ETIQUETA BRAILLE PARA URNA DE DIPUTACIONES LOCALES			

ETIQUETA BRAILLE ADHERIBLE PIGMENTADA EN EL COLOR DE LA ELECCIÓN

TOTAL DE ETIQUETAS BRAILLE A PRODUCIR:

Color de la Elección:
Pantone 7613 U para DIPUTACIONES LOCALES



DIPUTACIONES LOCALES


La Etiqueta Braille debe pigmentarse en el color de la elección.

Las etiquetas adhesivas deben presentarse en planillas con un máximo de 22 etiquetas (tamaño Legal), sin defectos de:
- **-Ventaneo:** deficiente adhesión de la mica sobre el respaldo, presentando burbujas de aire.
- **-Sangrado:** etiqueta adhesiva con pegajosidad por los extremos.

La mica adherible no debe romperse o desgarrarse al levantar la etiqueta.
La mica adherible debe contar con un suaje que permita el fácil levantamiento del papel de respaldo.

Nota:
En su caso, el fabricante de las urnas deberá pegar las etiquetas Braille en la urna como se indica en la figura.

Producción adicional de Etiquetas Braille:
En caso de reutilizar urnas, el IEPC Guerrero solicitará la cantidad adicional de etiquetas Braille para actualizar las urnas existentes y serán entregadas en paquetes al IEPC Guerrero empacadas con papel kraft, llevarán una etiqueta que identifique el producto, distrito local y/o, en su caso Municipio.



Flecha de sentido de texto:
Sobre la cara de lado izquierdo.
Dimensiones: 10 mm de ancho 20 mm de alto
Calado sin color




Ubicación de la Etiqueta Braille en la urna:
Parte inferior, debajo del recuadro o marco de la ranura.


Nota: El material electoral deberá apegarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (piojos, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			10-jul-26
ETIQUETA BRAILLE PARA URNA DE DIPUTACIONES LOCALES			

ETIQUETA BRAILLE ADHERIBLE PIGMENTADA EN COLOR POR TIPO DE ELECCIÓN.

Color de la Elección:
Pantone **7613 U** para DIPUTACIONES LOCALES**.**





Características de la puntuación de la etiqueta Braille*:

a) Distancia horizontal entre los centros de puntos contiguos de la misma celda de 2.5 a 2.6 mm.
b) Distancia Vertical entre los centros de los puntos contiguos de la misma celda 2.5 a 2.6 mm.
c) Distancia entre los centros de puntos idénticos de celdas contiguas 6.0 a 6.1 mm.
d) Distancia entre los centros de puntos idénticos de líneas contiguas 10.0 a 10.8 mm.
e) Diámetro en la base de los puntos 1.2 a 1.6 mm.
f) Altura del relieve de los puntos 0.2 a 0.5 mm.
La dimensión de relieve mínima es aceptable en caso de materiales con un gramaje mayor a 350 g/cm^2

El ancho total de la celda 3.7 a 4.2 mm.
La altura total de la celda 6.2 a 6.6 mm.

El texto deberá estar centrado en la etiqueta $\pm$ 1.5 mm.


* DOCUEMNTO TÉCNICO B-2 DE LA COMISIÓN BRAILLE ESPAÑOLA "SIGNOGRAFÍA BÁSICA DE LAS LENGUAS COOFICIALES ESPAÑOLAS" VERSIÓN 4 MAYO DE 2025 (ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 22 ENERO 2026)

		ÚLTIMA EDICIÓN		
		RESPONSABLE	CARGO	FECHA
IEPC GUERRERO	INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **ETIQUETA BRAILLE PARA URNA DE GUBERNATURA**			10-jul-26

ETIQUETA BRAILLE ADHERIBLE PIGMENTADA EN EL COLOR DE LA ELECCIÓN.

Color de la Elección:
Pantone 7529 U para **GUBERNATURA.**

TOTAL DE ETIQUETAS BRAILLE A PRODUCIR:



GUBERNATURA


tiqueta Braille debe pigmentarse en el color de la elección.

etiquetas adhesivas deben presentarse en planillas con un máximo de 22 etiquetas (tamaño Legal), sin defectos de:
- **-Ventaneo:** deficiente adhesión de la mica sobre el respaldo, presentando burbujas de aire.
- **-Sangrado:** etiqueta adhesiva con pegajosidad por los extremos.

ica adherible no debe romperse o desgarrarse al levantar la etiqueta.
ica adherible debe contar con un suaje que permita el fácil levantamiento del papel de respaldo.

Nota:
En su caso, el fabricante de las urnas deberá pegar las etiquetas Braille en la urna como se indica en la figura.

Producción adicional de Etiquetas Braille:
En caso de reutilizar urnas, el IEPC Guerrero solicitará la cantidad adicional de etiquetas Braille para actualizar las urnas existentes y serán entregadas en paquetes al IEPC Guerrero empacadas con papel kraft, llevarán una etiqueta que identifique el producto, distrito local y/o, en su caso Municipio.



Flecha de sentido de texto:
Sobre la cara de lado izquierdo.
Dimensiones: 10 mm de ancho 20 mm de alto
Calado sin color




Ubicación de la Etiqueta Braille en la urna:
Parte inferior, debajo del recuadro o marco de la ranura.

Nota: El material electoral deberá apegarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (piojos, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027			10-jul-26
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
ETIQUETA BRAILLE PARA URNA DE GUBERNATURA			

ETIQUETA BRAILLE ADHERIBLE PIGMENTADA EN COLOR POR TIPO DE ELECCIÓN.

Color de la Elección:
Pantone **7529 U** para **GUBERNATURA.**



Características de la puntuación de la etiqueta Braille*:

a) Distancia horizontal entre los centros de puntos contiguos de la misma celda de 2.5 a 2.6 mm.
b) Distancia Vertical entre los centros de los puntos contiguos de la misma celda 2.5 a 2.6 mm.
c) Distancia entre los centros de puntos idénticos de celdas contiguas 6.0 a 6.1 mm.
d) Distancia entre los centros de puntos idénticos de líneas contiguas 10.0 a 10.8 mm.
e) Diámetro en la base de los puntos 1.2 a 1.6 mm.
f) Altura del relieve de los puntos 0.2 a 0.5 mm.
La dimensión de relieve mínima es aceptable en caso de materiales con un gramaje mayor a 350 g/cm^2

El ancho total de la celda 3.7 a 4.2 mm.
La altura total de la celda 6.2 a 6.6 mm.

El texto deberá estar centrado en la etiqueta ± 1.5 mm.

* DOCUEMNTO TÉCNICO B-2 DE LA COMISIÓN BRAILLE ESPAÑOLA "SIGNOGRAFÍA BÁSICA DE LAS LENGUAS COOFICIALES ESPAÑOLAS" VERSIÓN 4 MAYO DE 2025 (ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 22 ENERO 2026)

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			10-jul-26
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL 20			

TOTAL DE CAJAS A PRODUCIR.

Cajas contenedoras de material electoral:






Nota: El material electoral deberá apegarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (piojos, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).

IEPC GUERRERO	**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO** PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL 20**	INE Instituto Nacional Electoral ORGANIZACIÓN ELECTORAL	**ÚLTIMA EDICIÓN**	
			RESPONSABLE	**CARGO**	**FECHA**
					10-jul-26


Dimensiones generales del desarrollo para la producción de la caja contenedora:




INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			10-jul-26
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL 20			

SUAJES PARA FORMAR SEGUROS Y RANURAS.


Ranuras en solapas de las caras laterales:
Largo: 160 mm (+1; -0.0 mm).
Ancho: 4 mm (+1; -0.0 mm).



Cortes radiales en cara superior para colocar asa y contra asa:
Diámetro: 14 mm.
Distancia entre centros: 150 mm (± 2 mm).
Refuerzo: en polipropileno extruído con un gramaje de 1200 g/m^2(±10)(1080/1320g/m^2).
Dimensiones de refuerzo: 190 X 300 mm (- 10 mm) centrado respecto a los barrenos.



Seguros:
Ubicados en los lados libres de las caras frontal y posterior.
(3 seguros en cada lado) 186 mm (+1 mm) x 30 mm (+1 mm).




		ÚLTIMA EDICIÓN		
		RESPONSABLE	CARGO	FECHA
IEPC GUERRERO	**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO** PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL 20**			10-jul-26

INE Instituto Nacional Electoral ORGANIZACIÓN ELECTORAL

IMPRESIONES




Cara frontal:
Emblema del IEPC Guerrero: proporcionado por el IEPC Guerrero.
Dimensiones: 225 mm de largo x 78 mm de alto.
Texto: **ESTA CAJA CONTIENE EL SIGUIENTE MATERIAL ELECTORAL:**
Fuente: Arial de 100 puntos (negrillas).
Texto:
1 CANCEL ELECTORAL.
1 URNA ELECCIÓN GUBERNATURA.
1 URNA ELECCIÓN DIPUTACIONES LOCALES.
1 URNA ELECCIÓN AYUNTAMIENTO.
3 BASES PORTA URNA.



Fuente: Arial 72 puntos

Cara posterior:
Emblema del IEPC Guerrero: proporcionado por el IEPC Guerrero.
Dimensiones: 225 mm de largo x 78 mm de alto.
Texto: **CONTIENE MATERIAL ELECTORAL**
Fuente: Arial de 150 puntos (negrillas).

Caras laterales:
Emblema del IEPC Guerrero:
proporcionado por el IEPC Guerrero.
Dimensiones: 180 mm de largo x 59 mm de alto.



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			10-jul-26
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL 20			

CÓDIGO QR

CÓDIGO QR IEPC Guerrero (genérico)

El **CÓDIGO QR** deberá ser impreso en una sola cara del material electoral que se refiere.

El uso del **CÓDIGO QR**, incentiva un manejo y producción responsable de residuos ya que con su implementación, reduce la producción e impresión de papel. Esta acción permitirá el cuidado del medio ambiente, tal y como lo establece la LGIPE en su artículo 216 numeral 1, incisos a) y c).



Código QR:

Archivo proporcionado por el IEPC Guerrero.

Dimensiones:30 mm de largo x 30 mm de alto.

Texto: Indicaciones de armado.


Fuente: Arial de 44 puntos.

Reducida en el eje X a 30 mm, en el eje Y a 10 mm.


Color: **Negro**

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			10-jul-26
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL 20			


Diseño y Dimensiones de la asa:




Dimensiones de símbolo de reciclado




Diseño y Dimensiones de la contra-asa:



Detalle a-a:



Espécimen de ensayo: Tipo I moldeado con el compuesto plástico que se solicita en la producción de la asa y contra asa.





Dimensiones: (Unidades en milímetros).

L2: 165	b1: 13
L1: 57	b2: 19
Lc: 50	R: 76
L: 115	espesor: 3

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL 20**	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
			10-jul-26

CORREAS PARA LA CAJA CONTENEDORA.






Correa para caras frontal y posterior:
De 2" de ancho x 5.20 metros de largo, con las puntas unidas por medio de costura o cauterizadas.

Correas laterales:
De 2" de ancho x .50 metros de largo, con las puntas unidas por medio de costura o cauterizadas.

Hombreras:
En tela poliéster 1,200 color negro, con relleno interno.
Ribeteada perimetralmente con cinta de polipropileno color negro de 3/4" de ancho.
Las hombreras presentarán ranuras para el paso de la correa.
Sobre la superficie opuesta a las ranuras, llevará velcro de color negro de 2" x 10 cm de largo, para unir las hombreras en una sola pieza y formar un asa.

Dimensiones de hombrera:



Nota:
El IEPC Guerrero determinará la forma y cantidad de unidades y/o paquetes que requiera.

		ÚLTIMA EDICIÓN		
		RESPONSABLE	CARGO	FECHA
				10-jul-26

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL 20 P

TOTAL DE CAJAS A PRODUCIR.

Cajas contenedoras de material electoral:






Nota: Las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1,000 golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.

Nota: El material electoral deberá apegarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (piojos, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).

		ÚLTIMA EDICIÓN		
IEPC GUERRERO	**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO**	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
	PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027			
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
INE Instituto Nacional Electoral	**CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL 20 P**			10-jul-26

Dimensiones generales del desarrollo para la producción de la caja contenedora:




Material para unir la caja en una pieza:

Grapas:
8 grapas equidistantes en la sección especificada.

Material:
Alambre electro-galvanizado.
Ancho: 95 milésimas de pulgada (2.4 mm).
Espesor: 23 milésimas de pulgada (0.6 mm).

Dimensiones de la grapa:
Ancho de lomo: 12 mm.
Largo de pata: 9 mm.

Refuerzo CPE
Tolerancia del refuerzo (-1.0 mm).




Las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1,000 golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.


	INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
IEPC GUERRERO	PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL 20 P**	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
INE Instituto Nacional Electoral				10-jul-26

SUAJES PARA FORMAR SEGUROS Y RANURAS.


Ranuras en solapas de las caras laterales:
Largo: 80 mm (+1; -0.0 mm).
Ancho: 5 mm (+1; -0.0 mm).
Radio: 20 mm (+1; -0.0 mm).



Cortes radiales en cara superior para colocar asa y contra asa:
Diámetro: 14 mm.
Distancia entre centros: 150 mm (± 2 mm).
Refuerzo: en polipropileno extruído con gramaje de 800 g/m^2 (±10 %)(720/880 g/m^2).
Dimensiones de refuerzo: 180 X 300 mm (± 10 mm) centrado respecto a los barrenos.




Seguros:
Ubicados en los lados libres de las caras frontal y posterior.
(3 seguros en cada lado) 80 mm (+1 mm) x 60 mm (+3 mm).




INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			10-jul-26
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL 20 P			

IMPRESIONES




Cara frontal:
Emblema del IEPC Guerrero: proporcionado por el IEPC Guerrero.
Dimensiones: 225 mm de largo x 78 mm de alto.
Texto: **ESTA CAJA CONTIENE EL SIGUIENTE MATERIAL ELECTORAL:**
Fuente: Arial de 100 puntos (negrillas).
Texto:
1 CANCEL ELECTORAL.
1 URNA ELECCIÓN GUBERNATURA.
1 URNA ELECCIÓN DIPUTACIONES LOCALES.
1 URNA ELECCIÓN AYUNTAMIENTO.
3 BASES PORTA URNA.



Fuente: Arial 72 puntos

Cara posterior:
Emblema del IEPC Guerrero: proporcionado por el IEPC Guerrero.
Dimensiones: 225 mm de largo x 78 mm de alto.
Texto: **CONTIENE MATERIAL ELECTORAL**
Fuente: Arial de 150 puntos (negrillas).

Caras laterales:
Emblema del IEPC Guerrero:
proporcionado por el IEPC Guerrero.
Dimensiones: 180 mm de largo x 59 mm de alto.



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL 20 P

ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
		10-jul-26

CÓDIGO QR

CÓDIGO QR IEPC Guerrero (genérico)



El **CÓDIGO QR** deberá ser impreso en una sola cara del material electoral que se refiere.

El uso del **CÓDIGO QR**, incentiva un manejo y producción responsable de residuos ya que con su implementación, reduce la producción e impresión de papel. Esta acción permitirá el cuidado del medio ambiente, tal y como lo establece la LGIPE en su artículo 216 numeral 1, incisos a) y c).

Código QR:

Archivo proporcionado por el IEPC Guerrero.

Dimensiones:30 mm de largo x 30 mm de alto.

Texto: Indicaciones de armado.


Fuente: Arial de 44 puntos.

Reducida en el eje X a 30 mm, en el eje Y a 10 mm.


Color: **Negro**

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			10-jul-26
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL 20 P			


Diseño y Dimensiones de la asa:




Dimensiones de símbolo de reciclado




Diseño y Dimensiones de la contra-asa:



Detalle a-a:



Espécimen de ensayo: Tipo I moldeado con el compuesto plástico que se solicita en la producción de la asa y contra asa.





Dimensiones: (Unidades en milímetros).

L2: 165	b1: 13
L1: 57	b2: 19
Lc: 50	R: 76
L: 115	espesor: 3

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ÚLTIMA EDICIÓN		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			10-jul-26
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL 20 P			

CORREAS PARA LA CAJA CONTENEDORA.






Correa para caras frontal y posterior:
De 2" de ancho x 5.20 metros de largo, con las puntas unidas por medio de costura o cauterizadas.

Correas laterales:
De 2" de ancho x .50 metros de largo, con las puntas unidas por medio de costura o cauterizadas.

Hombreras:
En tela poliéster 1,200 color negro, con relleno interno.
Ribeteada perimetralmente con cinta de polipropileno color negro de 3/4" de ancho.
Las hombreras presentarán ranuras para el paso de la correa.
Sobre la superficie opuesta a las ranuras, llevará velcro de color negro de 2" x 10 cm de largo, para unir las hombreras en una sola pieza y formar un asa.

Dimensiones de hombrera:



Nota:
El IEPC Guerrero determinará la forma y cantidad de unidades y/o paquetes que requiera.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CHAROLA CONTENEDORA DE SOBRES Y FAJILLAS GUBERNATURA (VOTOMEX)


ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	**CARGO**	**FECHA**
		10-jul-26



CANTIDAD A PRODUCIR DE CHAROLAS CONTENEDORAS DE SOBRES Y FAJILLAS

Charola contenedora y de fajillas para la elección de GUBERNATURA:

Fajillas para charolas contenedoras de la elección a la GUBERNATURA:



Nota: El material electoral deberá apegarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (piojos, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO


PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CHAROLA CONTENEDORA DE SOBRES Y FAJILLAS GUBERNATURA (VOTOMEX)

ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
		10-jul-26

Dimensiones generales del desarrollo para la producción de la charola contenedora de sobres (VOTOMEX):



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CHAROLA CONTENEDORA DE SOBRES Y FAJILLAS GUBERNATURA (VOTOMEX)

ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
		10-jul-26


Dimensiones generales del desarrollo para la producción de la charola contenedora de sobres (VOTOMEX):


Largo: 320 mm.

Alto: 856 mm.



Dimensiones del separador Interno de la charola Contenedora:





Símbolo de reciclado:
60 mm de largo x 77 mm de alto.

Ubicación del símbolo de reciclado
Centrado

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO


PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CHAROLA CONTENEDORA DE SOBRES Y FAJILLAS GUBERNATURA (VOTOMEX)

ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
		10-jul-26

IMPRESIONES





Impresión sobre la cara frontal y posterior :
ENTIDAD, MEC
Fuente: Arial black de 40 puntos **(negrillas).**
TOTAL DE SOBRES
CHAROLA DE
Fuente: Arial black de 25 puntos **(negrillas).**

Líneas: ENTIDAD, MEC:
3.0 mm de grosor por 70 mm de largo.
recuadro punteado de 1 mm de grosor
70 mm de largo por 30 mm de alto
TOTAL DE SOBRES:
1.5 mm de grosor por 65 mm de largo.
CHAROLA
_____ DE _____
1.5 mm de grosor por 25 mm de largo.

Impresión sobre caras laterales
Emblema del IEPC Guerrero: proporcionado por el IEPC Guerrero.
Dimensiones: 200 mm de largo x 70 mm de alto.
Se ubicará sobre las caras laterales de la cubierta protectora de la charola contenedora.

Símbolo de reciclado:
20 mm de largo x 27 mm de alto.



Ubicación del símbolo de reciclado
A 20 mm del borde lateral derecho
A 20 mm del borde inferior

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CHAROLA CONTENEDORA DE SOBRES Y FAJILLAS GUBERNATURA (VOTOMEX)


ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	**CARGO**	**FECHA**
		10-jul-26


Impresiones caras frontal y posterior:

Emblema del IEPC Guerrero: proporcionado por el IEP
Dimensiones: 240 mm de largo x 80 mm de alto.
Se ubicará sobre la cara frontal y posterior de la cubierta protectora de la charola contenedora.

Texto: CHAROLA CONTENEDORA DE SOBRES VOTO GUBERNATURA

Fuente: Arial black de 36 puntos (negrillas).






Símbolo de reciclado:
20 mm de largo x 27 mm de alto.

Ubicación del símbolo de reciclado
A 20 mm del borde lateral derecho
A 20 mm del borde inferior

IEPC GUERRERO	**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO** PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **CAJA PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA (VOTOMEX)**	INE Instituto Nacional Electoral ORGANIZACIÓN ELECTORAL	**ÚLTIMA EDICIÓN**	
			RESPONSABLE	**CARGO**	**FECHA**
					10-jul-26

CAJA PAQUETE ELECTORAL A PRODUCIR.
Caja paquete electoral GUBERNATURA VOTOMEX.






Nota: El material electoral deberá apegarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (piojos, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ULTIMA EDICIÓN		
	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027			10-jul-26
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
CAJA PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA (VOTOMEX)			



Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAJA PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA (VOTOMEX)

Instituto Nacional Electoral
ORGANIZACIÓN ELECTORAL


ULTIMA EDICION		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
		10-jul-26


SUAJES PARA FORMAR SEGUROS Y RANURAS.


Ranuras:
En solapas de caras laterales.
largo: 40 mm (+1; -0.0 mm).
ancho: 5 mm (+1; -0.0 mm).

Seguros: Ubicados en los lados libres de las caras frontal y posterior (1 seguro en cada lado) 40 mm (+1 mm) x 60 mm (+1 mm).

Radiales para manejo de seguros Dimensiones: 10 mm de radio (+1; -0.0 mm).







Radiales en tapa superior para colocar el asa Diámetro: 14 mm Distancia entre centros: 150 mm (+ 2 mm).

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO


PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


CAJA PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA (VOTOMEX)

ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	**CARGO**	**FECHA**
		10-jul-26

IMPRESIONES:
En flexografía a una tinta en color negro.



Emblema del IEPC Guerrero: proporcionado por el IEPC Guerrero.
Dimensiones: 124 mm de largo x 43 mm de alto.
Texto: RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
Fuente: Arial black de 25 puntos (negrillas).
Texto: EXPEDIENTE DE MESA
ELECCIÓN GUBERNATURA
Fuente: Arial black de 35 puntos (negrillas).
Texto: **ENTIDAD:**
TOTAL VOTOS VÁLIDOS
TOTAL VOTOS NULOS
Fuente: Arial black, de 25 puntos.
Líneas: 2.5 mm de grosor por 117 mm de largo.





Caras laterales:
Emblema del IEPC Guerrero:
proporcionado por el IEPC Guerrero.
Dimensiones:
105 mm de largo x 36 mm de alto.
Ubicación:
Centrado
Símbolo de reciclado:
Dimensiones: 20 mm de largo x 27 mm de alto.
Ubicación del símbolo de reciclado
A 20 mm del borde lateral derecho
A 20 mm del borde inferior

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAJA PAQUETE ELECTORAL GUBERNATURA (VOTOMEX)


ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
		10-jul-26

ASA Y CONTRA ASA


Diseño y dimensiones de la asa:



Dimensiones de símbolo de reciclado




Diseño y dimensiones de la contra asa:



Detalle a-a:



Espécimen de ensayo: Tipo I moldeado con el compuesto plástico que se solicita en la producción de la asa y contra asa.



Dimensiones: (Unidades en milímetros).

L2: 165	b1: 13
L1: 57	b2: 19
Lc: 50	R: 76
L: 115	espesor: 3

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

URNA ELECTORAL DE GUBERNATURA (VOTOMEX)

ULTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
		10-jul-26



TOTAL DE URNAS VOTOMEX A PRODUCIR.

Urna para la elección de GUBERNATURA (votomex):

TOTAL DE INSTRUCTIVOS A PRODUCIR.

Instructivo para armado de las urnas (EN CASO DE IMPRESIÓN):

Nota:

Las urnas se empacarán en la caja contenedora del material electoral.

Entre los dobleces de la urna de GUBERNATURA se colocará (de ser el caso) un instructivo de armado.

Pantone: 7529 U.

Nota: El material electoral deberá apegarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (piojos, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO


PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

URNA ELECTORAL DE GUBERNATURA (VOTOMEX)

ULTIMA EDICION		
RESPONSABLE	**CARGO**	**FECHA**
		10-jul-26

DIMENSIONES DEL DESARROLLO PARA LA PRODUCCION DE LA URNA:



Grapas para cerrar la urna en una pieza:
10 grapas equidistantes colocadas
5 en cada sección especificada.


Material:
Alambre electro-galvanizado.
Ancho: 95 milésimas de pulgada (2.4 mm).
Espesor: 23 milésimas de pulgada (0.6 mm).


Dimensiones de la grapa:
Ancho de lomo: 12 mm.
Largo de pata: 9 mm.

Nota: las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1,000 golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ULTIMA EDICION		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			10-jul-26
URNA ELECTORAL DE GUBERNATURA (VOTOMEX)			

SUAJES PARA LA FORMACIÓN DE RANURAS Y SEGUROS






Suajes para formar ranuras:
En la tapa superior para introducir las boletas.
Largo: 120 mm (±2 mm).
Ancho: 3 mm (+1; -0.0 mm).

Suajes para formar solapas:
En solapas para insertar los seguros.
Largo: 60 mm (+1; -0.0 mm).
Ancho: 2.0 mm (+1 mm; -0.0 mm).

Seguros



Suajes para formación de seguros:
Ubicados en los tres lados libres de las tapas superior e inferior.
(2 seguros en cada uno de los tres lados libres).

De forma cónica: 60 mm en la parte superior; 62 mm en la parte inferior (±1 mm); y 25 mm (±1.0 mm) de altura.

Cintura:
Largo: 60 mm.
Alto: 2.0 mm (para sujetarse a la ranura).


INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

URNA ELECTORAL DE GUBERNATURA (VOTOMEX)


ULTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	**CARGO**	**FECHA**
		10-jul-26




Caras frontal, posterior y laterales



Tapa superior



Impresión adicional en caras laterales



Tapa inferior


IMPRESIÓN DE LA URNA DE GUBERNATURA.
Las impresiones serán en efecto espejo sobre la superficie lisa e interna de la tapa superior, caras frontal, posterior y laterales.

Impresión en laTapa Superior: GUBERNATURA
Fuente: Impact de 153 puntos (extendida en eje X= de 303.51 a 320.0 mm).

Marco perimetral de la ranura: 10 mm de ancho.
Flecha indicadora: 140 mm de largo por 25 mm de ancho.
Texto: DEPOSITE AQUÍ SU BOLETA.
Fuente: Micrograma Dee Bold Extended de 63 puntos.


Impresiones en cara frontal, posterior y laterales:
Emblema del IEPC Guerrero.
Imagen proporcionada por el IEPC Guerrero.
Dimensiones: 114 mm de largo x 40 mm de alto.

Texto: GUBERNATURA
Fuente: Impact de 153 puntos (extendida en eje X= de 303.51 a 320.0 mm).



Cara frontal: Símbolo de reciclado:
Dimensiones: 20 mm de ancho x 27 mm de alto.
Ubicación símbolo de reciclado
A 30 mm del borde lateral derecho
A 30 mm del borde inferior

URNAS SIMULACRO.
Impresión adicional en cara frontal, posterior y laterales:
Texto: SIMULACRO
Fuente: Impact de 153 puntos (45 mm de alto x 247 mm de largo).
Inclinación a 45°.



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

URNA ELECTORAL DE GUBERNATURA (VOTOMEX)

ULTIMA EDICION		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
		10-jul-26

CÓDIGO QR

CÓDIGO QR OPL (genérico)

El **CÓDIGO QR** deberá ser impreso en una sola cara del material electoral que se refiere.

El uso del **CÓDIGO QR**, incentiva un manejo y producción responsable de residuos ya que con su implementación, reduce la producción e impresión de papel. Esta acción permitirá el cuidado del medio ambiente, tal y como lo establece la LGIPE en su artículo 216 numeral 1, incisos a) y c).



Código QR:

Archivo proporcionado por el IEPC Guerrero.

Dimensiones: 30 mm de largo x 30 mm de alto.

Texto: Indicaciones de armado.

Fuente: Arial de 44 puntos.

Reducida en el eje X a 30 mm, en el eje Y a 10 mm.

Color: **Pantone 7529 U**

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO	ULTIMA EDICION		
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			10-jul-26
URNA ELECTORAL DE GUBERNATURA (VOTOMEX)			


IEPC GUERRERO

INSTRUCTIVO DE ARMADO URNA ELECTORAL

1 Desplegar y doblar en sentido contrario al que se encuentra.




2 Colocar a la inversa, doblar solapas y seguros e insertar verticalmente los seguros en las ranuras de las solapas, iniciando de atrás hacia adelante.



3 Voltear y cerrar la tapa superior, repitiendo el paso anterior.



4 Sellar la urna electoral utilizando la cinta de seguridad como se muestra en la imagen.



Empaque de los instructivos:

En caso de considerar su impresión, el instructivo se deberá colocar entre los dobleces de la urna electoral.

Archivo proporcionado por OPL.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

URNA ELECTORAL DE GUBERNATURA (VOTOMEX)

ULTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	**CARGO**	**FECHA**
		10-jul-26

DIMENSIONES CAJA DE EMPAQUE:


Impresiones:
En flexografía a una tinta en color negro
sobre las caras laterales de mayor superficie.

Emblema del IEPC Guerrero:
Imagen proporcionada por el IEPC Guerrero
Dimensiones: 20 mm de largo x 69 mm de alto.

Texto: **ELECCIONES LOCALES**
Texto: **CONTIENE 15 PIEZAS**
Fuente: Arial Bold de 80 puntos (negrillas).


Texto: **URNAS ELECTORALES**
GUBERNATURA VOTOMEX (a dos ren
Fuente: Arial Bold de 110 puntos (negrillas).

Texto: **CONSERVE PARA RESGUARDAR**
MATERIAL ELECTORAL RECUPERADO
Fuente: Arial Bold de 63 puntos (negrillas).




CIERRE Y FLEJADO DE LAS CAJAS:
Cinta canela y 2 bandas de fleje plástico.

Símbolo de nivel de estiba
Archivo proporcionados por el IEPC Guerrero.
Dimensiones: 80 mm de largo x 53 mm de alto.
A 40 mm del borde inferior
A 40 mm del borde izquierdo



Símbolo reciclado
Archivo proporcionados por el IEPC Guerrero.
Dimensiones: 60 mm de largo x 55 mm de alto.
A 40 mm del borde derecho



Nota:
Las cajas con urnas de la elección de GUBERNATURA se entregarán clasificadas por distrito, además llevarán una etiqueta que identifique el producto (el diseño de la etiqueta será proporcionado por el IEPC Guerrero). Los datos que deberá presentar la etiqueta son los siguientes:
Entidad: Distrito Local: Nombre del producto: Número de caja: Clave del producto:

El IEPC Guerrero proporcionará las cantidades y criterios de clasificación.