




VERIFICACIÓN DE MEDIDAS EN PRENDAS DE VESTIR Y ARTICULOS TEXTILES CONFECCIONADOS		
MU: CHALECO PARA LOS CAES (COLOR Gris y Morado)		
TRAZO PLANO FRENTE (TALLA GRANDE)		
PARTE DE LA PRENDA/ SE ESPECIFICA PUNTO DE INICIO Y FIN DE LA MEDIDA	TERMINADO	TOLERANCIA
A.- LARGO TOTAL DELANTERO	74 cm.	+/- 1cm.
B.- ANCHO TOTAL DELANTERO	65 cm.	+/- 1cm.
C.- LARGO SISA	25.4 cm.	+/- 0.5 cm.
D.- ANCHO CUELLO	20 cm.	+/- 0.5 cm.
E.- ANCHO DELANTERO DERECHO	32.5 cm.	+/- 0.5 cm.
F.- ANCHO DELANTERO IZQUIERDO	32.5 cm.	+/- 0.5 cm.
G.- LARGO CIERRE CENTRAL	60 cm.	+/- 0.5 cm.
H.- CONTORNO SISA	26 cm.	+/- 0.5 cm.
I.- ALTURA DE HOMBRO A POSICION DE BOLSA	42 cm.	+/- 0.5 cm.
J.- ALTURA DE LA BASE DELANTERO A POSICION DE BOLSA	8 cm.	+/- 0.5 cm.
K.- ANCHO DEL COSTADO A LA POSICION DE LA BOLSA INFERIOR	5 cm.	+/- 0.5 cm.
L.- ANCHO DEL CIERRE CENTRAL A POSICION DE BOLSA INFERIOR	7.5 cm.	+/- 0.5 cm.
M.- PROFUNDIDAD DE ESCOTE	10 cm.	+/- 0.5 cm.
N.- LARGO DE HOMBRO A POSICION DE BOLSA SUPERIOR	20 cm.	+/- 0.5 cm.
O.- LARGO DE BASE DELANTERO A POSICION DE BOLSA SUPERIOR	39.5 cm.	+/- 0.5 cm.
P.- ANCHO DEL CIERRE CENTRAL A POSICIÓN DE BOLSA SUPERIOR	7.5 cm.	+/- 0.5 cm.
S.- ETIQUETA DE MARCA Y TALLA		
Medida de acuerdo a especificaciones de cada productor +/- 0.5 cm.		





VERIFICACIÓN DE MEDIDAS EN PRENDAS DE VESTIR Y ARTICULOS TEXTILES CONFESCCIONADOS		
MU: CHALECO PARA LOS CAES (COLOR Gris y Morado)		
TRAZO PLANO ESPALDA (TALLA GRANDE)		
PARTE DE LA PRENDA/ SE ESPECIFICA PUNTO DE INICIO Y FIN DE LA MEDIDA	TERMINADO	TOLERANCIA
A1.- PROFUNDIDAD ESCOTE ESPALDA	2.3 cm.	+/- 0.5 cm.
B1.- LARGO TOTAL ESPALDA	79 cm.	+/- 1 cm.
C1.- LARGO SISA ESPALDA	32cm.	+/- 0.5 cm.
D1.- ANCHO ESPALDA	65 cm.	+/- 1 cm.
NOTA: El ancho del logo IEPC con slogan es en proporción a la talla a confeccionar. La serigrafía se debe centrar a lo ancho de la espalda.		





VERIFICACIÓN DE MEDIDAS EN PRENDAS DE VESTIR Y ARTICULOS TEXTILES CONFESCIONADAS		
MU: CHALECO PARA LOS CAES (COLOR GRIS Y MORADO)		
TRAZO PLANO FRENTE DE BOLSA INFERIOR		
PARTE DE LA PRENDA/ SE ESPECIFICA PUNTO DE INICIO Y FIN DE LA MEDIDA	TERMINADO	TOLERANCIA
A.- ANCHO BOLSA INFERIOR DE PRENDA	20 cm.	+/- 0.5 cm.
B.- ALTURA DE BOLSA INFERIOR DE PRENDA	20 cm.	+/- 0.5 cm.
C.- ALTURA DE POSICIÓN DE LA BOLSA INTERIOR TIPO PARCHE CON TAPA	5 cm.	+/- 0.5 cm.
D.- ALTURA DE LA POSICIÓN DE LA BOLSA INTERIOR TIPO PARCHE CON RESPECTO A LA BOLSA BASE	15 cm.	+/- 0.5 cm.
E.- ALTURA TAPA BOLSA BASE	4 cm.	+/- 0.5 cm.
F.- ANCHO TAPA BOLSA INTERIOR TIPO PARCHE	14 cm.	+/- 0.5 cm.
G.- ANCHO POSICIÓN BOLSA INTERIOR TIPO PARCHE CON RESPECTO A BOLSA BASE	3 cm.	+/- 0.5 cm.
H.- ANCHO POSICION BOLSA INTERIOR TIPO PARCHE CON RESPECTO A LA BOLSA BASE	3 cm.	+/- 0.5 cm.
I.- ANCHO DE BOLSA INTERIOR TIPO PARCHE	14 cm.	+/- 0.5 cm.
J.- ALTURA DE LA BASE DE LA BOLSA A LA BOLSA INTERIOR TIPO PARCHE	0.5 cm.	+/- 0.5 cm.
K.- ANCHO CONTACTEL A EXTERIOR DE BOLSA DE PARCHE Y A TAPA DE BOLSA	1 cm.	+/- 0.5 cm.
NOTA: La altura del contactel es de 1 pulgada para todas las bolsas, el contactel es hembra para la bolsa y macho para la tapa. La bolsa interior debe ser simétrica , evitar pliegue y fruncidos en puntas redondas de bolsa.		